



Megfelelőségi nyilatkozat

A tanúsító szervezet azonosítási száma (Notified body number):

1390-CSI, a.s. Praha Zlín

Limaker Kft.

(4700 Mátészalka, Jármű út 31.)

Az első típusvizsgálati jegyzőkönyv száma:

1390 – CPD – 0106 – 10/Z

CSN EN 14351-1:2006

Horizont Ps penta plus (LIMAKER) rendszerű műanyag ablakok és erkélyajtók, valamint Horizont Ps penta (LIMAKER) rendszerű műanyag kültéri bejárati ajtók lakóépületekhez, nyaralókhoz, közösségi- és szociális épületekhez, valamint ha a tervezési feltételek megengedik, ipari épületekbe építhetők be.

Termékjellemzők és mértékegységeik	Ablakok, erkélyajtók (fix, nyíló, bukó, bukó-nyíló)	Ablakok, (két- vagy többszárnyú)	Ajtók
Légzárás (m ³ /hm ²)	4. osztály	4. osztály	4. osztály
Vízzárás (Pa)	9A; 8A	E900 osztály	3A osztály
Szélállóság (Pa)	C4 osztály	B4 osztály	C2 osztály
Hőszigetelés (W/m ² K)	1,2 W(m ² K)	1,2 W(m ² K)	1,2 W(m ² K)
Hangszigetelés (dB)	32(-1, - 4) dB	32(-1, - 4) dB	npd
Biztonságosság (N)	Megfelel	Megfelel	npd

npd – Teljesítményjellemző nincs meghatározva (No performance determined)

Gyártás ideje, kelt: Mátészalka,

LIMAKER KFT.
műanyag nyílászárók gyártása
4700 Mátészalka, Jármű út 31.
Tel.: 44/ 500 067, Tel/fax: 44/ 500 058
Mobil: 30/ 916 068
Adószám: 1499246-2-15
Közfelhasználati szám: HU/1499246
Ügyvezető igazgató